Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 289 del 10 dicembre 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 dicembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 109

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei materiali omologati dal Ministero dell'interno nel periodo dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988 ai fini della prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

ELENCO DEI MATERIALI OMOLOGATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO NEL PERIODO DAL DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1984, CONCERNENTE LA CLASSIFICAZIONE DI REAZIO

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
2910) *S.I.M.T.A. S.p.A.* - Torino	Tessuto Vienna	1 (uno)	T0443D10B100001
2911) *S.I.M.T.A. S.p.A.* - Torino	Tessuto delta	1 (uno)	T0443D10B100002
2912) *DI-BI S.p.A.* - Ghiardo di Bibbiano (RE)	Polistirene espanso sinterizzato AE densità 20 Kg/mc spessore 4 cm	1 (uno)	RE162B44PCD100005
2913) *Sogeca S.r.l.* - Gattico (NO)	Torpedone	1 (uno)	N0129B41CD100004
2914) *Arquati S.p.A.* - Castellaro di Sala Baganza (PR)	Firline	1 (uno)	PR453D10CD100001
2915) *Arquati S.p.A.* - Castellaro di Sala Baganza (PR)	Colortex/P	1 (uno)	PR453D10A100002
2916) *Arquati S.p.A.* - Castellaro di Sala Baganza (PR)	Opacolor	1 (uno)	PR453D10CD100003
2917) *Arquati S.p.A.* - Castellaro di Sala Baganza (PR)	Firosten	1 (uno)	PR453D10CD100004
2918) *Arquati S.p.A.* - Castellaro di Sala Baganza (PR)	Maxilux FR	2 (due)	PR453D10A200005
2919) *Arquati S.p.A.* - Castellaro di Sala Baganza (PR)	Provenza	1 (uno)	PR453D10CD100006
2920) *Arquati S.p.A.* - Castellaro di Sala Baganza (PR)	Glasstyle	1 (uno)	PR453D10CD100007
2921) *Capi S.r.l.* - Funo-Centergross (BO)	Neroflex	1 (uno)	BO471C50CD100001
2922) *Capi S.r.l.* - Funo-Centergross (BO)	Tubolene E	1 (uno)	BO471C50CD100002
2923) *Mazzon Salotti S.n.c.* - Lido di Jesolo (VE)	New Dream	1 IM (uno i emme)	VE097D20D1IM00007
2924) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/235 V	1 IM (uno) i emme)	PS377D20D1IM00004E18
2925) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Gaja Bar	1 IM (uno) i emme)	PS377D20D1IM00003E19
2926) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/145 V	1 IM (uno) i emme)	PS377D20D1IM00004E20
2927) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/R/23 V	1 IM (uno) i emme)	PS377D20D1IM00004E21
2928) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/R/135 V	1 IM (uno) i emme)	PS377D20D1IM00004E22
2929) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/23 V	1 IM (uno) i emme)	PS377D20D1IM00004E23
2930) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/135 V	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E24
2931) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/R/145 V	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E25

1° GENNAIO 1988 AL 30 GIUGNO 1988 AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL
NE AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari drappeggi tendaggi	4-1-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari drappeggi tendaggi	4-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante Di-Bi presa rapida come materiale isolante in vista per soffitto	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Materiale isolante in vista per soffitto e controsoffitto	7-1-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia come materiale isolante in vista per controsoffitto		Materiale isolante non in vista	
Isolamento a cappotto come materiale isolante non in vista			
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo adesilex G 19 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	7-1-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi C e D	Sipari drappeggi tendaggi	7-1-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	7-1-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi C e D	Sipari drappeggi tendaggi	7-1-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi C e D	Sipari drappeggi tendaggi	7-1-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi A	Sipari drappeggi tendaggi	7-1-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi C e D	Sipari drappeggi tendaggi	7-1-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi C e D	Sipari drappeggi tendaggi	7-1-1988
Calzato su tubazioni metalliche	Metodi C e D	Materiale isolante in vista per tubazioni	8-1-1988
Calzato su tubazioni metalliche	Metodi C e D	Materiale isolante in vista per tubazioni	8-1-1988
—	Metodo D	Materasso	10-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	11-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	11-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	11-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	11-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	11-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	11-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	11-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	11-1-1988

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
32) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera 245 V	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E26
33) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera 145 V	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E27
34) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera 135 V	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E28
35) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/R/13 V	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E29
36) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/R/245 V	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E30
37) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/13 V	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E31
38) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera 23 V	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E32
39) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/R/235 V	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E33
40) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera 13 V	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E34
41) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/R/145	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E35
42) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera 245	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E36
43) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/13	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E37
44) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/R/23	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E38
45) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/R/13	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E39
46) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR Barra	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E40
47) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/245	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E41
48) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera Breuer	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E42
49) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera Dattilo 23	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E43
50) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera Dattilo 13	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E44
51) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/245 V	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E45
52) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera 235 V	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E46

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
2953) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/R/135	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E47
2954) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera 13	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E48
2955) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/235	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E49
2956) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/R/235	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E50
2957) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera Breuer BR/R	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E51
2958) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera Breuer/BR	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E52
2959) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera 23	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E53
2960) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera 145	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E54
2961) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Gaja	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00003E55
2962) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera Barra	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E56
2963) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera 135	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E57
2964) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/23	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E58
2965) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/145	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E59
2966) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Brera BR/135	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E60
2967) *Simon International S.p.A.* Calcinelli di Saltara (PS)	Brera 235	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00004E61
2968) *Armstrong World Industries GMBH* - Filiale Italiana Varese	Microlook Gleis	1 (uno)	VA108B43CD100001E01
2969) *Armstrong World Industries GMBH* - Filiale Italiana Varese	Microlook Labyrinth	1 (uno)	VA108B43CD100012E02
2970) *Armstrong World Industries GMBH* - Filiale Italiana Varese	Microlook Segment	1 (uno)	VA108B43CD100012E03
2971) *Lano Italia S.r.l.* - Milano	Lano Brenzina SB	1 (uno)	MI143B41CD100003
2972) *Lano Italia S.r.l.* - Milano	Lano Amazzone JT	1 (uno)	MI143B41CD100004
2973) *Gufram S.n.c.* - Ciriè (TO)	Mod. Record Cod. 018/87	1 IM (uno i emme)	TO012D20D1IM00028
2974) *Gufram S.n.c.* Ciriè (TO)	Mod. Joint cod. 010/87	1 IM (uno i emme)	TO012D20D1IM00029

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
—	Metodo D	Poltrona	11-1-19
—	Metodo D	Poltrona	11-1-19
—	Metodo D	Poltrona	11-1-19
—	Metodo D	Poltrona	11-1-19
—	Metodo D	Poltrona	11-1-19
—	Metodo D	Poltrona	11-1-19
—	Metodo D	Poltrona	11-1-19
—	Metodo D	Poltrona	11-1-19
—	Metodo D	Poltrona	11-1-19
—	Metodo D	Poltrona	11-1-19
—	Metodo D	Poltrona	11-1-19
—	Metodo D	Poltrona	11-1-19
—	Metodo D	Poltrona	11-1-19
—	Metodo D	Poltrona	11-1-19
—	Metodo D	Poltrona	11-1-19
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Controsoffitto	12-2-19
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Controsoffitto	12-2-19
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Controsoffitto	12-2-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo adesilex F 57 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	12-1-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo adesilex F 57 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	12-1-19
—	Metodo D	Poltrona	12-1-19
—	Metodo D	Poltrona	12-1-19

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
75) *Gufram S.n.c.* - Ciriè (TO)	Mod. Movie cod. 021/87	1 IM (uno i emme)	TO012D20D1IM00030
76) *Nuova S.A.T. S.r.l.* - S. Vittoria di Gualtieri (RE)	Angolo modello Night	1 IM (uno i emme)	RE273D20D1IM00002E02
77) *Nuova S.A.T. S.r.l.* - S. Vittoria di Gualtieri (RE)	Poltrona modello Bongo	1 IM (uno i emme)	RE273D20D1IM00001E03
78) *Nuova S.A.T. S.r.l.* - S. Vittoria di Gualtieri (RE)	Poltrona modello Night	1 IM (uno i emme)	RE273D20D1IM00002E04
79) *Nuova S.A.T. S.r.l.* - S. Vittoria di Gualtieri (RE)	Angolo modello Bongo	1 IM (uno i emme)	RE273D20D1IM00001E01
80) *Emiliana Parati S.p.A.* - Vicomoscano Casalmaggiore (CR)	Tipo 03 lavabile	1 (uno)	CR182B11CD100010
81) *Emiliana Parati S.p.A.* - Vicomoscano Casalmaggiore (CR)	I veri tessuti da muro	1 (uno)	CR182B11CD100011
82) *Eurocarpet S.n.c.* - Brescia	Girloon-Classic Art	1 (uno)	BS060B41CD100015
83) *Eurocarpet S.n.c.* - Brescia	Contract Wool	1 (uno)	BS060D10B100016
84) *Eurocarpet S.n.c.* - Brescia	Girloon-Time	1 (uno)	BS060B41CD100017
85) *Eurocarpet S.n.c.* - Brescia	Girloon-Modern Art	1 (uno)	BS060B41CD100018
86) *Eurocarpet S.n.c.* - Brescia	Odeon 80079	1 (uno)	BS060D10B100019
87) *Sia S.r.l.* - Viadana (MN)	PT Universalpan nobilitato nella serie di spessori compresi tra 6 e 35 mm.	1 (uno)	(MN059B42PCD100002)
88) *Sia S.r.l.* - Viadana (MN)	PT Universalpan grezzo nella serie di spessori compresi tra 6 e 35 mm.	1 (uno)	(MN059A10PCD100001)
89) *A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c.* - S. Giovanni in Marignano (FO)	Scho Pub 530 art. 18	1 IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00009E106
90) *A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c.* - S. Giovanni in Marignano (FO)	Scho Andromeda art. 124	1 IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00014E107
91) *A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c.* - S. Giovanni in Marignano (FO)	Scho Andromeda art. 204	1 IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00014E108

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
—	Metodo D	Poltrona	12-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	13-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	13-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	13-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	13-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Metylan viola o Glutolin	Metodi C e D	Rivestimento parete	13-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Metylan viola o Glutolin	Metodi C e D	Rivestimento pareti	13-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Aquacol ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	13-1-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari drappeggi tendaggi	13-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Aquacol ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	13-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Aquacol ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	13-1-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari drappeggi tendaggi	13-1-1988
Elemento disposto a coltello come parete; Apppoggiato o chiodato su supporto incombustibile come rivestimento parete, soffitto e pavimentazione; Appoggiato su intelaiatura metallica come pavimentazione sopraelevata; Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia come controsoffitto	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Parete; Rivestimento parete; Soffitto; Controsoffitto; Pavimentazione; Pavimentazione sopraelevata	14-1-1988 Prot. 24394 4190 s. 98
Elemento disposto a coltello come parete; Apppoggiato o chiodato su supporto incombustibile come rivestimento parete, soffitto e pavimentazione; Appoggiato su intelaiatura metallica come pavimentazione sopraelevata; Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia come controsoffitto	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Parete; Rivestimento parete; Soffitto; Controsoffitto; Pavimentazione; Pavimentazione sopraelevata	14-1-1988 Prot. 24394 4190 s. 98
—	Metodo D	Poltrona	14-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	14-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	14-1-1988

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
2992) *A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c.* - S. Giovanni in Marignano (FO)	Schn Nerone art. 114 S	1 IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00002E109
2993) *A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c.* - S. Giovanni in Marignano (FO)	Schn Adria 2 art. 114 S	1 IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00006E110
2994) *A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c.* - S. Giovanni in Marignano (FO)	Schn Nerone art. 310	1 IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00002E111
2995) *A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c.* - S. Giovanni in Marignano (FO)	Schn Andromeda art. 114 S	1 IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00007E112
2996) *Sobel S.a.s.* - Cervere (CN).	Dauphin 1/16 stampato	1 (uno)	CN418B41CD100007
2997) *Sobel S.a.s.* - Cervere (CN).	Parete F.R.	1 (uno)	CN418B11CD100008
2998) *Sobel S.a.s.* - Cervere (CN).	745 G.N.M.	1 (uno)	CN418B41CD100009
2999) *Sobel S.a.s.* - Cervere (CN).	Contract 3 F.R.	1 (uno)	CN418B41CD100010
3000) *Sobel S.a.s.* - Cervere (CN).	Deltex 7262 Classic	1 (uno)	CN418B41CD100011
3001) *Sobel S.a.s.* - Cervere (CN).	7231 Tweed	1 (uno)	CN418B41CD100012
3002) *Sobel S.a.s.* - Cervere (CN).	7011 Corrida	1 (uno)	CN418B41CD100013
3003) *Sobel S.a.s.* - Cervere (CN).	7003 Granit	1 (uno)	CN418B41CD100014
3004) *Sobel S.a.s.* Cervere (CN).	5011 Flamenco	1 (uno)	CN418B41CD100015
3005) *Sobel S.a.s.* - Cervere (CN).	A.W. Imperial 1/16 stampato in vari colori e disegni	1 (uno)	CN418B41CD100016
3006) *Savarese Intex* - Varese	Moquette Catalyst-Savoy	1 (uno)	VA458B41CD100002
3007) *Savarese Intex* - Varese	Moquette CP 5 - Kempson	1 (uno)	VA458B41CD100003
3008) *Interforme S.n.c.* - Bulciago (CO)	Mod. Alfa/D	1 IM (uno i emme)	CO475D20D1IM00001
3009) *Interforme S.n.c.* - Bulciago (CO)	Mod. Alfa/A	1 IM (uno i emme)	CO475D20D1IM00002
3010) *Interforme S.n.c.* - Bulciago (CO)	Mod. Alfa/C	1 IM (uno i emme)	CO475D20D1IM00003
3011) *Interforme S.n.c.* - Bulciago (CO)	Mod. Alfa/B	1 IM (uno i emme)	CO475D20D1IM00004
3012) *G.M. Selezione S.a.s.* Milano	Forum Point/Forum	1 (uno)	MI476B41CD100001
3013) *G.M. Selezione S.a.s.* - Milano	Topas/Cord	1 (uno)	MI476B41CD100002
3014) *Flexart S.n.c.* - Longiano (FO).	Mod. Rimini	1 IM (uno i emme)	FO138D20D1IM00002
3015) *Scuderi S.r.l.* - Catania	Poltroncina mod. Pictea	2 IM (due i emme)	CT474D20D2IM00001
3016) *Dal-Ca-Floor S.p.A.* - Castel Maggiore (BO)	Robusto antistatico	1 (uno)	BO200B41CD100016

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
—	Metodo D	Poltrona	14-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	14-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	14-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	14-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo SCL Glutoid C 109	Metodi C e D	Pavimentazione	15-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Glutoid C. 109 STL	Metodi C e D	Rivestimento pareti	15-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Ignistop V 52	Metodi C e D	Pavimentazione	15-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Glutoid C 109 STL	Metodi C e D	Pavimentazione	15-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	15-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Glutoid C 109	Metodi C e D	Pavimentazione	15-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo F 57	Metodi C e D	Pavimentazione	15-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Glutoid C 109	Metodi C e D	Pavimentazione	15-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Glutoid C 109	Metodi C e D	Pavimentazione	15-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	15-1-1988
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	15-1-1988
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	15-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	16-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	16-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	16-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	16-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Adesilex V 4	Metodi C e D	Pavimentazione	16-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Adesilex V 4	Metodi C e D	Pavimentazione	16-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	16-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	16-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	18-1-1988

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
3017) *F.lli Cavalletti & C. S.n.c.* - Senigallia (AN)	Mod. Giuliana	1 IM (uno i emme)	AN165D20D1IM00006
3018) *F.lli Cavalletti & C. S.n.c.* - Senigallia (AN)	Mod. Mascia	1 IM (uno i emme)	AN165D20D1IM00007
3019) *Celenit S.a.s.* - Onara di Tombolo (PD)	Celenit	1 (uno)	PD472B44PCD100001
3020) *Venilia S.p.A.* - Milano	Dalidal 8900.1022 8900.1023 8900.1026 8900.1029 8900.1030 8900.1031 8900.1034 8900.1035 8900.1037 8900.1038	1 (uno)	MI185B41CD100006E14
3021) *Venilia S.p.A.* Milano	Ardesia 88.005.408 88.005.510 88.005.520 88.005.530 88.005.540 88.005.550 88.005.560 88.005.570	1 (uno)	MI185B41CD100007E15
3022) *Venilia S.p.A.* - Milano	Venidal Decora 88.006.401 88.006.409 88.006.412 88.006.426 88.006.427 88.006.431 88.006.436 88.006.437 88.006.438 88.006.448 88.006.452	1 (uno)	MI185B41CD100005E16
3023) *Venilia S.p.A.* - Milano	Ardesia 88.008.408 88.008.510 88.008.520 88.008.530	1 (uno)	MI185B41CD100005E17
3024) *Venilia S.p.A.* - Milano	Venidal Decora 88.002.401 88.002.402 88.002.409 88.002.426 88.002.427 88:002.431 88.002.436 88.002.437 88.002.438 88.002.448 88.002.452	1 (uno)	MI185B41CD100007E18

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
—	Metodo D	Poltrona	18-1-19
—	Metodo D	Poltrona	18-1-19
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia come controsoffitto; Appoggiato a supporto incombustibile come rivestimento parete	Metodi C e D	Materiale isolante in vista per controsoffitto e rivestimento parete	18-1-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	19-1-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	19-1-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	19-1-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	19-1-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	19-1-19

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
3025) *Tecnologie industriali S.p.A.* - Milano	Isotube + PVC	Del materiale isolante: 2 (due) 2 (due) Del solo componente isolante: 2 (due)	MI101C50CD2-200009

N.B.: Il materiale isolante deve essere utilizzato lasciando integri gli strati che lo compongono.

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
3026) *Tecnologie industriali S.p.A.* - Milano	Isotube + ALU	Del materiale isolante: 1 (uno) 4 (quattro) Del solo componente isolante: 4 (quattro)	MI101C50CD1-400010

N.B.: Il materiale isolante deve essere utilizzato lasciando integri gli strati che lo compongono.

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
3027) *G. Paracchi & C. S.p.A.* - Torino	Art. 326/2 (7)	1 (uno)	TO121B41CD100011
3028) *Braendli e C. S.p.A.* - Milano	ALM contraddistinti dai numeri interi consecutivi dal 300 al 308 e dal 310 al 394	1 (uno)	MI286B11CD100003E01
3029) *Braendli e C. S.p.A.* - Milano	TES contraddistinti dai numeri interi consecutivi dal 3100 al 3132, dal 3166 al 3182, dal 3210 al 3242, dal 24100 al 24132, dal 24166 al 24182, dal 24210 al 24242, dal 116 al 156, dal 172 al 240, dal 242 al 263	1 (uno)	MI286B11CD100002E02
3030) *Braendli e C. S.p.A.* - Milano	TES contraddistinti dai numeri interi consecutivi dal 24159 al 24165, dal 3159 al 3165, dal 157 al 160, dal 162 al 166	1 (uno)	MI286B11CD100001E03
3031) *Press S.p.a.* - Bra (CN)	Sedie modello ES 681 B	1 IM (uno i emme)	CN468D20D1IM00001
3032) *Colciarredo* - Carrate Brianza (MI)	Componibile mod. Tania	1 IM (uno i emme)	MI405D20D1IM00001
3033) *Franceschini S.p.a.* - Oste di Montemurlo (FI)	Art. Atlas	1 (uno)	FI467D10A100001
3034) *Salplas S.r.l.*- Milano	Perline Salplas Milano	1 (uno)	MI179A10PCD100002E01

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
Infilato su tubazioni metalliche	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Manufatto completo isolante in vista per tubazioni metalliche	20-1-1988
Infilato su tubazioni metalliche	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Manufatto completo isolante in vista per tubazioni metalliche	20-1-1988
Appoggiato su supporto incombustibile con interposizione di feltro denominato autofeltro Resil Flame Retardant	Metodi C e D	Pavimentazione	20-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Vescol 200	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Rivestimento pareti	20-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Vescol 200	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Rivestimento pareti	20-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Vescol 200	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Rivestimento pareti	20-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	20-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	20-1-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	21-1-1988
Elemento disposto a coltello come parete Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia come controsoffitto	Metodi C e D	Parete Controsoffitto	21-1-1988

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
3035) *A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c.* - S. Giovanni in Marignano (FO)	Schn Limone	1 IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00017
3036) *Sadepan S.p.a.* - Viadana (MN)	Lamidecor IG	1 (uno)	MN466B11CD100001
3037) *Linoleum Gomma Zanaga S.r.l.* - Firenze	Gran Comfort	1 (uno)	FI331B41CD100003
3038) *Texarredo Taif Italia S.p.a.* - Milano	K 9	1 (uno)	MI134D10A100007
3039) *Texarredo Taif Italia S.p.a.* - Milano	K 11	1 (uno)	MI134D10A100008
3040) *Texarredo Taif Italia S.p.a.* - Milano	K 12	1 (uno)	MI134D10A100009
3041) *Texarredo Taif Italia S.p.a.* - Milano	K 15	1 (uno)	MI134D10A100010
3042) *Texarredo Taif Italia S.p.a.* - Milano	K 16	1 (uno)	MI134D10A100011
3043) *Texarredo Taif Italia S.p.a.* - Milano	K 17	1 (uno)	MI134D10A100012
3044) *Texarredo Taif Italia S.p.a.* - Milano	K 18	1 (uno)	MI134D10A100013
3045) *Texarredo Taif Italia S.p.a.* - Milano	K 20	1 (uno)	MI134D10CD100014
3046) *Texarredo Taif Italia S.p.a.* - Milano	K 10	1 (uno)	MI134D10A100015
3047) *Technik S.p.a.* - Cinisello Balsamo (MI)	4022220 Isolroll TR/F5	1 (uno)	MI448C50CD100001
3048) *Pegulan italiana S.r.l.* - Milano	Pegulan Opal-Vario	1 (uno)	MI037B41CD100022
3049) *Pegulan italiana S.r.l.* - Milano	Pegulan Dukat - Collier D	1 (uno)	MI037B41CD100023
3050) *Pegulan italiana S.r.l.* - Milano	Pegulan Smaragd - Collier S	1 (uno)	MI037B41CD100024
3051) *Sadi S.p.A.* - Altavilla (VI)	Sintelit-Sadi	0 (zero)	VI449NNNNN000001
3052) *Scotuzzi Ida* - Passirano (BS)	Componibile modello Esedra	1 IM (uno i emme)	BS465D20D1IM00001
3053) *S.I.L.M.A. S.a.s.* - Bologna	Luxor tipo Fuego	1 IM (uno i emme)	BO478D20D1IM00001
3054) *A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c.* - S. Giovanni in Marignano (FO)	Schn Andromeda art. 110	1 IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00007E113
3055) *A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c.* - S. Giovanni in Marignano (FO)	Schn Andromeda art. 178	1 IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00007E114
3056) *A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c.* - S. Giovanni in Marignano (FO)	Schn Andromeda art. 112	1 IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00007E115
3057) *A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c.* - S. Giovanni in Marignano (FO)	Scho Adria art. 208	1 IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00008E116
3058) *A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c.* - S. Giovanni in Marignano (FO)	Scho Adria art. 210	1 IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00008E117

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
	Metodo D	Poltrona	21-1-19
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Rivestimento pareti	22-1-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Adesilex V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	22-1-19
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	22-1-19
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	22-1-19
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	22-1-19
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	22-1-19
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	22-1-19
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	22-1-19
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	22-1-19
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi C e D	Sipari drappeggi tendaggi	22-1-19
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	22-1-19
Incollato su lamiera zincata con adesivo tipo Technik TC 109	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Materiale isolante in vista per canali di ventilazione	23-1-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adisilex V4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	23-1-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adisilex V4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	23-1-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adisilex V4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	23-1-19
—	—	Pannello	23-1-19
—	Metodo D	Poltrona	23-1-19
—	Metodo D	Materasso	23-1-19
—	Metodo D	Poltrona	30-1-19
—	Metodo D	Poltrona	30-1-19
—	Metodo D	Poltrona	30-1-19
—	Metodo D	Poltrona	30-1-19
—	Metodo D	Poltrona	30-1-19

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
3059) *A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c.* - S. Giovanni in Marignano (FO)	Scho Adria art. 206	1 IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00008E118
3060) *A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c.* - S. Giovanni in Marignano (FO)	Scho Adria art. 204	1 IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00008E119
3061) *Limontaparati S.p.A.* - Garbagnate Monastero (CO)	Carta da parati vinilica	1 (uno)	CO071B11CD100005
3062) *Limontaparati S.p.A.* - Garbagnate Monastero (CO)	Shantung	1 (uno)	CO071B11CD100006
3063) *Limontaparati S.p.A.* - Garbagnate Monastero (CO)	Les Plisses	1 (uno)	CO071B11CD100007
3064) *Decima S.r.l.* - Padova	Sedia Mod. Thiene-Liberty	1 IM (uno i emme)	PD142D20D1IM00001E01
3065) *Decima S.r.l.* - Padova	Sgabellone Mod. 800	1 IM (uno i emme)	PD142D20D1IM00001E02
3066) *Decima S.r.l.* - Padova	Poltrona Mod. 800	1 IM (uno i emme)	PD142D20D1IM00001E03
3067) *Decima S.r.l.* - Padova	Sedia Mod. 800	1 IM (uno i emme)	PD142D20D1IM00001E04
3068) *Moroso S.p.A.* - Cavalicco di Tavagnacco (UD). . .	Jolly I	1 IM (uno i emme)	UD483D20D1IM00001
3069) *Moroso S.p.A.* - Cavalicco di Tavagnacco (UD). . .	Comet I	1 IM (uno i emme)	UD483D20D1IM00002
3070) *Sirap Friuli S.p.A.* - S. Vito al Tagliamento (PN). .	Stiropiuma B 20 AE da cm. 2 a cm. 10	1 (uno)	PN199B44CD100001
3071) *Sirap Friuli S.p.A.* - S. Vito al Tagliamento (PN). .	Stiropiuma B 25 AE da cm. 2 a cm. 10	1 (uno)	PN199B44CD100002
3072) *Sirap Stirofilm S.p.A.* - Verolanuova (BS)	Stiropiuma A 20 AE da cm. 2 a cm. 10	1 (uno)	BS445B44CD100003
3073) *Sirap Stirofilm S.p.A.* - Verolanuova (BS)	Stiropiuma A 25 AE da cm. 2 a cm. 10	1 (uno)	BS445B44CD100004
3074) *Destro S.p.A.* - Albignasego (PD)	Mod. 985 Goldoni Cat. E	1 IM (uno i emme)	PD018D20D1IM00001E64
3075) *Zanzani Leonardo* - Rimini (FO).	Tonnè/S	1 IM (uno i emme)	FO404D20D1IM00001
3076) *Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO).	Atlantis AS CS	1 (uno)	CO033B41CD100053E07
3077) *Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO).	Charade AS CS	1 (uno)	CO033B41CD100053E08
3078) *Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO).	Pareo AS CS	1 (uno)	CO033B41CD100054E09
3079) *Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO).	Massada Connexion 200	1 (uno)	CO033B41CD100085E10
3080) *Decima S.r.l.* - Padova	Rossini 800	1 IM (uno i emme)	PD142D20D1IM00003
3081) *Tessitura Pietro Cazzaniga S.p.A.* - Bulciago (CO) . .	Tessuto Master	1 (uno)	CO045D19B100011
3082) *Mantolamina S.r.l.* - Milano	Mantofol CRV	1 (uno)	MI486B51CD100001

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
—	Metodo D	Poltrona	30-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	30-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Emulyd-Spvs	Metodi C e D	Rivestimento pareti	30-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Emulyd-Spvs	Metodi C e D	Rivestimento pareti	30-1-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Emulyd-Spvs	Metodi C e D	Rivestimento pareti	30-1-1988
—	Metodo D	Mobile imbottito	30-1-1988
—	Metodo D	Mobile imbottito	30-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	30-1-1988
—	Metodo D	Mobile imbottito	30-1-1988
—	Metodo D	Poltrona	2-2-1988
—	Metodo D	Poltrona	2-2-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Materiale isolante in vista per controsoffitto	3-2-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Materiale isolante in vista per controsoffitto	3-2-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Materiale isolante in vista per controsoffitto	3-2-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Materiale isolante in vista per controsoffitto	3-2-1988
—	Metodo D	Poltrona	4-2-1988
—	Metodo D	Poltrona	4-2-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4	Metodi C e D	Pavimentazione	4-2-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4	Metodi C e D	Pavimentazione	4-2-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4	Metodi C e D	Pavimentazione	4-2-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4	Metodi C e D	Pavimentazione	4-2-1988
—	Metodo D	Poltrona	4-2-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari drappeggi tendaggi	8-2-1988
Appoggiato su pavimento incombustibile	Metodi C e D	Impermeabilizzante per coperture orizzontali	10-2-1988

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
3083) *Mantolamina S.r.l.* - Milano	Mantofol CR	1 (uno)	MI486B51CD100002
3084) *United Carpets Company S.p.A.* - Monza (MI)	Royal Wilton Davis	1 (uno)	MI469B41CD100001
3085) *United Carpets Company S.p.A.* - Monza (MI)	Contract Print	1 (uno)	MI469B41CD100002
3086) *United Carpets Company S.p.A.* - Monza (MI)	Tasi Tweed 1200	1 (uno)	MI469B41CD100003
3087) *United Carpets Company S.p.A.* - Monza (MI)	Hilton	1 (uno)	MI469B41CD100004
3088) *United Carpets Company S.p.A.* - Monza (MI)	Senator	1 (uno)	MI469B41CD100005
3089) *United Carpets Company S.p.A.* - Monza (MI)	Royal Wilton Mezzo	1 (uno)	MI469B41CD100006
3090) *United Carpets Company S.p.A.* - Monza (MI)	Strong	1 (uno)	MI469B41CD100007
3091) *United Carpets Company S.p.A.* - Monza (MI)	Paradise	1 (uno)	MI469B41CD100008
3092) *United Carpets Company S.p.A.* - Monza (MI)	President	1 (uno)	MI469B41CD100009
3093) *United Carpets Company S.p.A.* - Monza (MI)	Vogue	1 (uno)	MI469B41CD100010
3094) *Tessitura di Arcisate S.a.s.* - Arcisate (VA)	Tipo 12500	1 (uno)	VA076D10A100011
3094) *Tessitura di Arcisate S.a.s.* - Arcisate (VA)	Tipo 12800	1 (uno)	VA076D10A100012
3096) *Mim S.p.A.* - Milano	Parete Mim - Attrezzata divisoria spessore 16 mm	1 (uno)	MI219A10CD100002
3097) *Diddi & Gori S.p.A.* - Calenzano (FI)	Digorobust 1000	1 (uno)	FI017B41CD100022
3098) *Emmegi Monselarredo S.p.A.* - Monselice (PD)	Agorà SBR+BB	1 IM (uno i emme)	PD297D20D1IM00001E06
3099) *Emmegi Monselarredo S.p.A.* - Monselice (PD)	Agorà SBR+BTRA	1 IM (uno i emme)	PD297D20D1IM00001E07
3100) *Emmegi Monselarredo S.p.A.* - Monselice (PD)	Agorà SBR+BBA	1 IM (uno i emme)	PD297D20D1IM00001E08
3101) *Emmegi Monselarredo S.p.A.* - Monselice (PD)	Agorà SBRA	1 IM (uno i emme)	PD297D20D1IM00001E09
3102) *Emmegi Monselarredo S.p.A.* - Monselice (PD)	Agorà SBR	1 IM (uno i emme)	PD297D20D1IM00001E10
3103) *Emmegi Monselarredo S.p.A.* - Monselice (PD)	Agorà SBR+BTR	1 IM (uno i emme)	PD297D20D1IM00001E11
3104) *Carlo Cappellari Italia S.r.l.* - Udine	Eurospan Flammex	1 (uno)	UD484A10CD100001
3105) *Plasteco Milano S.p.A.* - Senago (MI)	Poliplan 609-2/2	2 (due)	MI485A70CD200001
3106) *Plasteco Milano S.p.A.* - Senago (MI)	Poliplan 648-1/1	2 (due)	MI485A70CD200002
3107) *Alcantara S.p.A.* - Nera Montoro-Narni (TR)	Alcantara Wall Covering F. R.	1 (uno)	TR149B11PCD100004

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
Appoggiato su pavimento incombustibile	Metodi C e D	Impermeabilizzante per coperture orizzontali	10-2-19
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	12-2-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo K 21 Italcol	Metodi C e D	Pavimentazione	12-2-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Emulcol AC/8	Metodi C e D	Pavimentazione	12-2-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo K 21 Italcol	Metodi C e D	Pavimentazione	12-2-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo K 21 Italcol	Metodi C e D	Pavimentazione	12-2-19
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	12-2-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Emucol AC/8 ditta Sepa	Metodi C e D	Pavimentazione	12-2-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Emucol AC/8 ditta Sepa	Metodi C e D	Pavimentazione	12-2-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Emucol AC/8 ditta Sepa	Metodi C e D	Pavimentazione	12-2-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Emucol AC/8 ditta Sepa	Metodi C e D	Pavimentazione	12-2-19
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	17-2-19
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	17-2-19
Elemento disposto a coltello	Metodi C e D	Parete	17-2-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo KDL ditta Hygan Chemical	Metodi C e D	Pavimentazione	17-2-19
—	Metodo D	Poltrona	17-2-19
—	Metodo D	Poltrona	17-2-19
—	Metodo D	Poltrona	17-2-19
—	Metodo D o A	Poltrona	17-2-19
—	Metodo D	Poltrona	17-2-19
—	Metodo D	Poltrona	17-2-19
Elemento disposto a coltello	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Parete	18-2-19
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi C e D	Tendone	18-2-19
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi C e D	Tendone	18-2-19
Come rivestimento pareti appoggiato o incollato con collante tipo Adesilex MT 32 su supporto incombustibile	Metodi C e D	Rivestimento pareti	18-2-19
Come parete elemento disposto a coltello		Parete	

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
3108) *Montecolino S.p.A.* - Provaglio d'Iseo (BS)	Napoli	1 (uno)	BS035B41CD100012
3109) *S. C. International di Sbrego Corseo e C. S.n.c.* - Marina di Montemarciano (AN)	Pannello colorama (Spess. mm. 16)	1 (uno)	AN024A10CD100046
3110) *Cattaneo & Cattaneo Rappresentanze S.r.l.* - Settimo Milanese (MI)	Firespan M1	1 (uno)	MI310A10CD100004
3111) *Bi Emme di Basilico Marco* - Saronno (VA)	Art. 620-bis	1 IM (uno i emme)	VA479D20D1IM00001
3112) *Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO)	Axminster 10	1 (uno)	CO033B41CD100097
3113) *Louis De Poortere L.p.d. Italia S.r.l.* - Turàte (CO)	Axminster 8	1 (uno)	CO033B41CD100098
3114) *Salplas S.r.l.* - Milano	Perlina Salplas Thema	1 (uno)	MI179B43CD100003E02
3115) *Salplas S.r.l.* - Milano	Perlina Salplas Gamma	1 (uno)	MI179B43CD100003E03
3116) *L.P.R. Laminati Plastici e Rivestimenti S.p.A.* - Torino	Laminato plastico autoestinguente Piriv F. 1 post-forming (Spess. 0,9 mm.)	1 (uno)	TO338B11CD100003
3117) *L.P.R. Laminati Plastici e Rivestimenti S.p.A.* - Torino	Laminato plastico autoestinguente Piriv F. 1 post-forming (Spess. 1,2 mm)	1 (uno)	TO338B11CD100004
3118) *Madival S.p.A.* Leffe (BG)	Collezione Totem - Dis. A330 Neos	1 (uno)	BG311D10A100006E38
3119) *Madival S.p.A.* - Leffe (BG)	Collezione Totem - Dis. A414 Delphos	1 (uno)	BG311D10A100006E39
3120) *Madival S.p.A.* - Leffe (BG)	Collezione Totem - Dis. A416 Icarus	1 (uno)	BG311D10A100006E40
3121) *Madival S.p.A.* - Leffe (BG)	Collezione Totem - Dis. A425 Armonia	1 (uno)	BG311D10A100006E41
3122) *Madival S.p.A.* - Leffe (BG)	Collezione Totem - Dis. A321 Mixer	1 (uno)	BG311D10A100006E42
3123) *Sistema S.r.l.* - Spicchio Vinci (FI)	Gesdur 3000LG	Del solo materiale isolante: 1 (uno) - 1 (uno) Del solo componente isolante: 1 (uno)	FI495B13CD100001
3124) *Armstrong World Industries GMBH Filiale Italiana* - Varese	Perspectives Venezia	1 (uno)	VA108B43CD100014E04
3125) *Armstrong World Industries GMBH Filiale Italiana* - Varese	Perspectives Roma	1 (uno)	VA108B43CD100014E05

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	19-2-1988
Elemento disposto a coltello	Metodi C e D	Parete	22-2-1988
Elementi disposti a coltello	Metodi C e D	Pareti	22-2-1988
—	Metodo D	Poltrona	23-2-1988
Tesata su supporto incombustibile con interposizione di feltro denominato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	23-2-1988
Tesata su supporto incombustibile con interposizione di feltro denominato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	23-2-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D	Controsoffitto	23-2-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D	Controsoffitto	23-2-1988
Incollato a supporto incombustibile con adesivo tipo Vinavil	Metodi C e D	Rivestimento parete	23-2-1988
Incollato a supporto incombustibile con adesivo tipo Vinavil	Metodi C e D	Rivestimento pareti	23-2-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	23-2-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	23-2-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	23-2-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	23-2-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	23-2-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo Rigips a base di gesso	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Manufatto completo isolante in vista per rivestimento parete	24-2-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Controsoffitto	24-2-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Controsoffitto	24-2-1988

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
3126) *Linoleum Italia S.r.l.* - Milano	Flotex Tiles	1 (uno)	MI308B41CD100004
3127) *Lino Sonego & C. S.r.l.* - Pianzano (TV)	Mod. Top-K	1 IM (uno i emme)	TV007D20D1IM00003
3128) *G.R. Arredamenti S.n.c.* - Bologna	Bologna III	1 IM (uno i emme)	BO174D20D1IM00003
3129) *G.M. Selezione S.a.s.* - Milano	Tex Fliese	1 (uno)	MI476B41CD100003
3130) *G.M. Selezione S.a.s.* - Milano	Saphir Fliese	1 (uno)	MI476B41CD100004
3131) *G.M. Selezione S.a.s.* - Milano	Contracta Fliese	1 (uno)	MI476B41CD100005
3132) *Filpettine S.p.A.* - Prato (FI)	Amerika	1 (uno)	FI140B41CD100008
3133) *Gerland Italia S.r.l.* - S. Giuliano Milanese (MI)	Gerflor Prince	1 (uno)	MI206B41CD100010
3134) *Gerland Italia S.r.l.* - S. Giuliano Milanese (MI)	Gerflor Pro	1 (uno)	MI206B41CD100011
3135) *Decima S.r.l.* - Padova	Rossini 800/C	1 IM (uno i emme)	PD142D20D1IM00004
3136) *Montecolino S.p.A.* - Provaglio d'Iseo (BS)	Alfa WF	1 (uno)	BS035B41CD100008
3137) *Braendli e C. S.p.A.* - Milano	Object	1 (uno)	MI286B11CD100009
3138) *Braendli e C. S.p.A.* - Milano	Winfield Foils	1 (uno)	MI286B11CD100010
3139) *Destro S.p.A.* - Albignasego (PD)	Mod. 450 soft cat. D	1 IM (uno i emme)	PD018D20D1IM00025
3140) *Cavazzoni & C. S.a.s.* - Parma	Executive Vailon	1 (uno)	PR172B41CD100015
3141) *Cavazzoni & C. S.a.s.* - Parma	Executive Onix	1 (uno)	PR172B41CD100016
3142) *De Togni S.p.A.* - Nuvolento (BS)	Duraskin B12113/12723	2 (due)	BS480A70CD200001
3143) *A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c.* - S. Giovanni in Marignano (FO)	Schov Adria art. 25	1 IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00010E120
3144) *A.F.A. - Adria Frigo Arredamenti S.n.c.* - S. Giovanni in Marignano (FO)	Schov Adria art. 24	1 IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00010E121
3145) *Due Palme S.p.A.* - Vighizzolo di Cantù (CO)	Pave	1 (uno)	CO090B41CD100005E01
3146) *Eurocarpet S.n.c.* - Brescia	Oscurante PVC Day Break	1 (uno)	BS060D10CD100020
3147) *Walter Bortolossi S.a.s.* - S. Giovanni al Natisone (UD)	Steering/9500	1 (uno)	UD314D10B100007
3148) *Cork Vogue S.r.l.* - Padova	Subervogue n. 202	1 (uno)	PD198B41CD100002E01
3149) *Cork Vogue S.r.l.* - Padova	Subervogue n. 203	1 (uno)	PD198B41CD100002E02

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	25-2-1988
—	Metodo D	Poltrona	25-2-1988
—	Metodo D	Poltrona	7-3-1988
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	7-3-1988
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	7-3-1988
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	7-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Hycol KD Super	Metodi C e D	Pavimentazione	7-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Gerfix Super E 120	Metodi C e D	Pavimentazione	7-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Gerfix Super E 120	Metodi C e D	Pavimentazione	7-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	7-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Adesilex M 31 ditta Mapei o con nastri bioadesivi	Metodi C e D	Pavimentazione	8-4-1988 Prot. 2116 / 4190 s. 58
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Vescol 200	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Rivestimento pareti	8-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Vescol 200	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Rivestimento pareti	8-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	8-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo V4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	8-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo V4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	8-3-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi C e D	Tendone	8-3-1988
	Metodo D	Poltrona	8-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	8-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Adesilex F 57 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	8-3-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi C e D	Sipari drappeggi tendaggi	8-3-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari drappeggi tendaggi	8-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Glutoid 45/3R della ditta S.L.C. Rinaldi S.r.l.	Metodi C e D	Pavimentazione	10-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Glutoid 45/3R della ditta S.L.C. Rinaldi S.r.l.	Metodi C e D	Pavimentazione	10-3-1988

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
3150) *Cork Vogue S.r.l.* - Padova.	Subervogue n. 204	1 (uno)	PD198B41CD100002E03
3151) *Cork Vogue S.r.l.* - Padova.	Subervogue n. 205	1 (uno)	PD198B41CD100002E04
3152) *Cork Vogue S.r.l.* - Padova.	Subervogue n. 206	1 (uno)	PD198B41CD100002E05
3153) *Cork Vogue S.r.l.* - Padova	Subervogue n. 207	1 (uno)	PD198B41CD100002E06
3154) *Cork Vogue S.r.l.* - Padova	Subervogue n. 208	1 (uno)	PD198B41CD100002E07
3155) *Cork Vogue S.r.l.* - Padova.	Subervogue n. 209	1 (uno)	PD198B41CD100002E08
3156) *Cork Vogue S.r.l.* - Padova.	Subervogue n. 210	1 (uno)	PD198B41CD100002E09
3157) *Cork Vogue S.r.l.* - Padova.	Subervogue n. 211	1 (uno)	PD198B41CD100002E10
3158) *Cork Vogue S.r.l.* - Padova.	Subervogue n. 212	1 (uno)	PD198B41CD100002E11
3159) *Cork Vogue S.r.l.* - Padova.	Subervogue n. 220	1 (uno)	PD198B41CD100002E12
3160) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Serie Bistro Piper	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00007E09
3161) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Poltrona modulare Top 3 Giove	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM000087E10
3162) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Poltrona modulare Top 3 Giada	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00009E11
3163) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	In Pouf Giove	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00008E12
3164) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	In Pouf Giada	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00009E34
3165) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Pozzetto Giove	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00008E35
3166) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Bistro Giove	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00008E36
3167) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Bistro Giada	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00009E37
3168) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Gattopardo Giove	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00008E38
3169) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Poltrona modulare Infinito Giada	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00009E39
3170) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Poltrona modulare in Giove	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00008E40

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato *A*.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Glutoid 45/3R della ditta S.L.C. Rinaldi S.r.l.	Metodi C e D	Pavimentazione	10-3-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Glutoid 45/3R della ditta S.L.C. Rinaldi S.r.l.	Metodi C e D	Pavimentazione	10-3-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Glutoid 45/3R della ditta S.L.C. Rinaldi S.r.l.	Metodi C e D	Pavimentazione	10-3-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Glutoid 45/3R della ditta S.L.C. Rinaldi S.r.l.	Metodi C e D	Pavimentazione	10-3-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Glutoid 45/3R della ditta S.L.C. Rinaldi S.r.l.	Metodi C e D	Pavimentazione	10-3-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Glutoid 45/3R della ditta S.L.C. Rinaldi S.r.l.	Metodi C e D	Pavimentazione	10-3-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Glutoid 45/3R della ditta S.L.C. Rinaldi S.r.l.	Metodi C e D	Pavimentazione	10-3-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Glutoid 45/3R della ditta S.L.C. Rinaldi S.r.l.	Metodi C e D	Pavimentazione	10-3-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Glutoid 45/3R della ditta S.L.C. Rinaldi S.r.l.	Metodi C e D	Pavimentazione	10-3-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Glutoid 45/3R della ditta S.L.C. Rinaldi S.r.l.	Metodi C e D	Pavimentazione	10-3-19
—	Metodo D	Mobile imbottito	10-3-19
—	Metodo D	Poltrona	10-3-19
—	Metodo D	Poltrona	10-3-19
—	Metodo D	Poltrona	10-3-19
—	Metodo D	Poltrona	10-3-19
—	Metodo D	Poltrona	10-3-19
—	Metodo D	Mobile imbottito	10-3-19
—	Metodo D	Mobile imbottito	10-3-19
—	Metodo D	Poltrona	10-3-19
—	Metodo D	Poltrona	10-3-19
—	Metodo D	Poltrona	10-3-19

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
3171) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Poltrona modulare in Giada	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00009E41
3172) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Gattopardo Giada	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00009E42
3173) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Poltrona modulare Infinito Giove	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00008E43
3174) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Poltrona modulare Infinito Topazio	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00001E44
3175) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Pozzetto Giada	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00009E45
3176) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Poltrona modulare Top 2 Giada	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00009E46
3177) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Poltrona modulare Top 2 Giove	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00008E47
3178) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Poltrona modulare Infinito Quarzo	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00002E48
3179) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Serie Bistro Adria	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00010E49
3180) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* Povoletto (UD).	Poltrona modulare Top 1 Adria	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00010E50
3181) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Poltrona modulare Top 2 Adria	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00010E51
3182) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Poltrona modulare Top 3 Adria	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00010E52
3183) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Poltrona modulare Infinito Adria	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00010E53
3184) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Pozzetto Adria	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00010E54
3185) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Gattopardo Adria	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00010E55
3186) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	In Pouf Adria	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00010E56
3187) *L.A. di Visintini & C. S.n.c.* - Povoletto (UD).	Serie Bistro Andromeda	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00004E57
3188) *Caleppio I.L.T. S.p.A.* - Tribiano (MI)	Crilex AX (Spess. 3 mm.)	1 (uno)	(MI383A10CD100001)
3189) *Manazza Gefra S.p.A.* - Cassolnovo (PV).	MA-PAV 119 PV-MOQ-BIAD	1 (uno)	PV430B41CD100003
3190) *Skopos Fabrics S.r.l.* - Macherio (MI).	Marco Polo/Classic Collection	1 (uno)	MI447D10A100002
3191) *Skopos Fabrics S.r.l.* - Macherio (MI).	Coral/Arabesque China Garden/Collection	1 (uno)	MI447D10A100003

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato *A*.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
—	Metodo D	Poltrona	10-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	10-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	10-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	10-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	10-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	10-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	10-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	10-3-1988
—	Metodo D	Mobile imbottito	10-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	10-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	10-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	10-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	10-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	10-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	10-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	10-3-1988
—	Metodo D	Mobile imbottito	10-3-1988
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Soffitto	14-3-1988 Prot. 4680 / 4190 s. 469
Appoggiato su intelaiatura incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione sopraelevata	18-3-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	18-3-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	18-3-1988

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
92) *Carbolux S.p.A.* - Milano	Carbolux DA 10 mm.	1 (uno)	MI492A10PCD100001
93) *Cork Vogue S.r.l.* - Padova	Legnovogue n. 110	1 (uno)	PD198B41CD100003
94) *Anker Moquettes S.r.l.* - Segrate S. Felice (MI)	Moquette Anker 511	1 (uno)	MI326B41CD100009
95) *Anker Moquettes S.r.l.* - Segrate S. Felice (MI)	Moquette Anker 912	1 (uno)	MI326B41CD100010
96) *Anker Moquettes S.r.l.* - Segrate S. Felice (MI)	Moquette Anker 811	1 (uno)	MI326B41CD100011
97) *Tappezzeria Chiavari Ezio e C. S.n.c.* - Lucca	Poltroncina tipo Lucca	1 IM (uno i emme)	LU496D20D1IM00001
98) *Manifattura Italiana Nonwoven S.p.A.* - Prato (FI)	Floorstone	1 (uno)	FI047B41CD100018
99) *Manifattura Italiana Nonwoven S.p.A.* - Prato (FI)	Wall-Stand FR	1 (uno)	FI047D10CD100019
100) *Redona Wall Covering S.p.A.* - Redona (BG)	Carta da parati vinilica GR/MQ 420	1 (uno)	BG490B11CD100001
101) *Redona Wall Covering S.p.A.* - Redona (BG)	Carta da parati vinilica GR/MQ 200	1 (uno)	BG490B11CD100002
102) *Redona Wall Covering S.p.A.* - Redona (BG)	Carta da parati vinilica GR/MQ 250	1 (uno)	BG490B11CD100003
103) *Redona Wall Covering S.p.A.* - Redona (BG)	Carta da parati vinilica GR/MQ 320	1 (uno)	BG490B11CD100004
104) *Nuova Altini Arredamenti S.n.c.* - Forlì	Polar	1 IM (uno i emme)	FO057D20D1IM00003E03
105) *Limonta Moquette S.p.A.* - Cologno al Serio (BG)	Mood	1 (uno)	BG042B41CD100019
106) *Mazzon Salotti S.n.c.* - Lido di Jesolo (VE)	Cester Tre	1 IM (uno i emme)	VE097D20D1IM00006E56
107) *Mazzon Salotti S.n.c.* - Lido di Jesolo (VE)	Cester Uno	1 IM (uno i emme)	VE097D20D1IM00006E57
108) *Mazzon Salotti S.n.c.* - Lido di Jesolo (VE)	Cester Due	1 IM (uno i emme)	VE097D20D1IM00006E58
109) *Mazzoli S.r.l.* - Castelmella (BS)	Mod. Gerber	1 IM (uno i emme)	BS436D20D1IM00003
110) *Mazzoli S.r.l.* - Castelmella (BS)	Mod. Rondò	1 IM (uno i emme)	BS436D20D1IM00004
111) *I.S.P.A. S.n.c.* - Triuggio (MI)	Componibile Quadrille	1 IM (uno i emme)	MI188D20D1IM00001E05
112) *I.S.P.A. S.n.c.* - Triuggio (MI)	Poltrona Mod. Prusha	1 IM (uno i emme)	MI188D20D1IM00006E06

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
Elemento disposto a coltello come parete	Metodi C e D	Parete	19-3-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia come controsoffitto		Controsoffitto	
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Glutoid 45/3R della ditta S.L.C. Rinaldi S.r.l.	Metodi C e D	Pavimentazione	19-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Adesilex V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	19-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Adesilex V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	19-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Adesilex V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	19-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	21-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo F 57 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	21-3-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi C e D	Sipari drappeggi tendaggi	21-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Metylan Spezial ditta Henkel	Metodi C e D	Rivestimento pareti	21-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Metylan Spezial ditta Henkel	Metodi C e D	Rivestimento pareti	21-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Metylan Spezial ditta Henkel	Metodi C e D	Rivestimento pareti	21-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Metylan Spezial ditta Henkel	Metodi C e D	Rivestimento pareti	21-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	21-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	21-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	21-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	21-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	21-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	21-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	21-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	21-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	21-3-1988

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
13) *I.S.P.A. S.n.c.* - Triuggio (MI)	Componibile mod. Cocotte	1 IM (uno i emme)	MI188D20D1IM00006E07
14) *I.S.P.A. S.n.c.* - Triuggio (MI)	Poltrona mod. Dresda	1 IM (uno i emme)	MI188D20D1IM00006E08
15) *I.S.P.A. S.n.c.* - Triuggio (MI)	Componibile Blum	1 IM (uno i emme)	MI188D20D1IM00006E09
16) *Due Palme S.p.A.* - Vighizzolo di Cantù (CO)	LN Civile V 25	1 (uno)	CO090B41CD100048
17) *Due Palme S.p.A.* - Vighizzolo di Cantù (CO)	LN Contract C 40	1 (uno)	CO090B41CD100049
18) *Due Palme S.p.A.* - Vighizzolo di Cantù (CO)	LN Tapisom 300	2 (due)	CO090B11CD200050
19) *Due Palme S.p.A.* - Vighizzolo di Cantù (CO)	LN Vinilam VA	1 (uno)	CO090B41CD100051
20) *Due Palme S.p.A.* - Vighizzolo di Cantù (CO)	LN Ardesia	1 (uno)	CO090B41CD100052
21) *Due Palme S.p.A.* - Vighizzolo di Cantù (CO)	Venezia S	1 (uno)	CO090B41CD100053
22) *Due Palme S.p.A.* - Vighizzolo di Cantù (CO)	Taormina 2	1 (uno)	CO090B41CD100054
23) *Gufram S.n.c.* - Ciriè (TO)	Mod. Hall cod. 011/87	1 IM (uno i emme)	TO012D20D1IM00031
24) *F.lli Cavalletti & C. S.n.c.* - Senigallia (AN)	Mod. Daniela	1 IM (uno i emme)	AN165D20D1IM00008
25) *Bi Emme di Basilico Marco* - Saronno (VA)	Art. 620	1 IM (uno i emme)	VA479D20D1IM00002
26) *Bi Emme di Basilico Marco* - Saronno (VA)	Art. 630	1 IM (uno i emme)	VA479D20D1IM00003
27) *Bi Emme di Basilico Marco* - Saronno (VA)	Art. 670	1 IM (uno i emme)	VA479D20D1IM00004
28) *S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c.* - Marina di Montemarciano (AN)	Mod. Mary C Vesuvio	1 IM (uno i emme)	AN024D20D1IM00047
29) *S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c.* - Marina di Montemarciano (AN)	Mod. Relax A Sayonara + tela retard flame	1 IM (uno i emme)	AN024D20D1IM00048
30) *S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c.* - Marina di Montemarciano (AN)	Mod. Relax A Harlem + tela retard flame	1 IM (uno i emme)	AN024D20D1IM00049
31) *S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c.* - Marina di Montemarciano (AN)	Mod. Relax A Giove + tela retard flame	1 IM (uno i emme)	AN024D20D1IM00050
32) *S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c.* - Marina di Montemarciano (AN)	Mod. Relax A Gran Look	1 IM (uno i emme)	AN024D20D1IM00051
33) *M.F.B. di Monchio & C. S.n.c.* - Cherasco (CN)	Mod. Paola	1 IM (uno i emme)	CN488D20D1IM00001
34) *M.F.B. di Monchio & C. S.n.c.* - Cherasco (CN)	Mod. Sofficione	1 IM (uno i emme)	CN488D20D1IM00002

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
—	Metodo D	Poltrona	21-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	21-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	21-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo epossidico a due componenti	Metodi C e D	Pavimentazione	21-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo epossidico a due componenti	Metodi C e D	Pavimentazione	21-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con resine sintetiche in alcool	Metodi C e D	Rivestimento pareti	21-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo bituminoso in soluzione	Metodi C e D	Pavimentazione	21-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo bituminoso in soluzione	Metodi C e D	Pavimentazione	21-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo PVA in alcool	Metodi C e D	Pavimentazione	21-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo PVA in alcool	Metodi C e D	Pavimentazione	21-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	22-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	22-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	22-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	22-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	22-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	22-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	22-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	22-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	22-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	22-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	22-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	22-3-1988

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
3235) *Devi S.p.A.* - Besana Brianza (MI)	Pannelli decorativi e isolanti da soffitto in polistirolo espanso autoestinguente	1 (uno)	MI494B44CD100001
3236) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Jano	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00001E62
3237) *Simon International S.p.A.* - Calcinelli di Saltara (PS)	Jano/BR/B	1 IM (uno i emme)	PS377D20D1IM00001E63
3238) *Viganò Pavitex S.p.A.* - Curno (BG)	Quadrotta Metrò F.R.	1 (uno)	BG002B41CD100021
3239) *Viganò Pavitex S.p.A.* - Curno (BG)	Quadrotta Extra F.R.	1 (uno)	BG002B41CD100022
3240) *Viganò Pavitex S.p.A.* - Curno (BG)	Pavitex 200 VP	1 (uno)	BG002B41CD100023
3241) *Tosi & Bertolotti S.p.A.* - Busto Arsizio (VA)	Harmony CS CM. 330	1 (uno)	VA030D10A100012
3242) *Indiana Collection S.a.s.* - Limbiate (MI)	Componibile mod. Azzurra C	1 IM (uno i emme)	MI355D20D1IM00001E02
3243) *Abet Laminati S.p.A.* - Bra (CN)	Print HPL (spess. 0,7 mm.)	1 (uno)	CN267B11CD100008
3244) *Abet Laminati S.p.A.* - Bra (CN)	Print Diafos (spess. 14 mm.)	1 (uno)	CN267A10CD100009
3245) *Abet Laminati S.p.A.* - Bra (CN)	Print Diafos (spess. 1,2 mm.)	1 (uno)	CN267B11CD100010
3246) *General Elettric Plastics Italia* - Cinisello Balsamo (MI)	Lexan Exell (3 mm.)	1 (uno)	MI368B43CD100002
3247) *Italvis S.r.l.* - Milano	Perline di abete protette con vernici Italvis: Vis 96 + Vis 119 TS	1 (uno)	MI126B11CD100008
3248) *Feltrifici Riuniti S.p.A.* - Sant'Ambrogio di Torino (TO)	Feltro colorato tipo LC/LZ	1 (uno)	TO513D10B100001
3249) *Walter Bortolossi S.a.s.* - San Giovanni al Natisone (UD)	Steering/8500	1 (uno)	UD314D10B100008
3250) *Decima S.r.l.* - Padova	Mod. Siena	1 IM (uno i emme)	PD142D20D1IM00003E05
3251) *Skopos Fabrics S.r.l.* - Macherio (MI)	County Fair/General Collection	1 (uno)	MI447D10A100004
3252) *Piero della Valentina & C. S.p.A.* - Sacile (PN)	Dou-Ver codice PDV/872	1 (uno)	PN503B41CD100001
3253) *Baladecor S.r.l.* - Milano	Belaflex 350 FQ	1 (uno)	MI500B41CD100001
3254) *G.M. Selezione S.a.s.* - Milano	Atelier Bouclè	1 (uno)	MI476B41CD100006
3255) *G.M. Selezione S.a.s.* - Milano.	Atelier Velluto	1 (uno)	MI476B41CD100007
3256) *Promat S.p.A.* - Genova	Promatect H	0 (zero)	GE501NNNNN00001
3257) *SO.L.A.T. S.r.l.* - Abbadia di Montepulciano (SI).	Controsoffitto in pvc P/10	1 (uno)	SI498B43CD100001
3258) *Texar S.n.c.* - Fermignano (PS)	Art. Roma	1 (uno)	PS497D10A100001

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Isopòl	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Materiale isolante in vista per soffitto	23-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	23-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	23-3-1988
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	23-3-1988
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	23-3-1988
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	23-3-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	23-3-1988
—	Metodo D	Poltrona	23-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo a base di resine urea-formaldeide	Metodi C e D	Rivestimento pareti	23-3-1988
Elemento disposto a coltello	Metodi C e D	Parete	23-3-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo a base di resine urea-formaldeide	Metodi C e D	Rivestimento pareti	23-3-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D	Controsoffitto	23-3-1988
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Rivestimento parete	23-3-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari drappeggi tendaggi	31-3-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari drappeggi tendaggi	6-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	6-4-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	6-4-1988
Chiodato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	6-4-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	7-4-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Adesilex V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	7-4-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Adesilex V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	7-4-1988
	—	Pannelli	7-4-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D	Controsoffitto	7-4-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	7-4-1988

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
3259) *Braendli e C. S.p.A.* - Milano	Alm contraddistinti dai numeri interi consecutivi dal 200 al 206 e dal 208 al 291	1 (uno)	MI286B11CD100008E04
3260) *Tappezzeria f.lli Magnani* - Morciano di Romagna (FO)	Poltroncina art. Carla 1	1 IM (uno i emme)	FO195D20D11M00002
3261) *Tappezzeria f.lli Magnani* - Morciano di Romagna (FO)	Poltroncina art. Carla 2	1 IM (uno i emme)	FO195D20D11M00003
3262) *Lussana Bruno* - Bergamo.	Componibile mod. 2000/E	1 IM (uno i emme)	BG164D20D11M00005
3263) *Arnocanali S.a.s.* - Ponte a Ema - Bagno a Ripoli (FI)	Sistema LDK	1 (uno)	FI416C30CD100005
3264) *Arnocanali S.a.s.* - Ponte a Ema - Bagno a Ripoli (FI)	Sistema 670	1 (uno)	FI416C30CD100004E01
3265) *Arnocanali S.a.s.* - Ponte a Ema - Bagno a Ripoli (FI)	Sistema BS	1 (uno)	FI416C30CD100003E02
3266) *Arnocanali S.a.s.* - Ponte a Ema - Bagno a Ripoli (FI)	Sistema GL	1 (uno)	FI416C30CD100002E03
3267) *Arnocanali S.a.s.* - Ponte a Ema - Bagno a Ripoli (FI)	Sistema LSK	1 (uno)	FI416C30CD100001E04
3268) *Italreflexes S.n.c.* - Presezzo (BG)	Metropolis 560 GR/MQ	1 (uno)	BG512B11CD100001
3269) *Montecolino S.p.A.* - Provaglio d'Iseo (BS)	Magic FR	1 (uno)	BS035B41CD100013
3270) *Montecolino S.p.A.* - Provaglio d'Iseo (BS).	Millèrighe	1 (uno)	BS035B11CD100015
3271) *Salplas S.r.l.* - Milano.	Perline Salplas Monaco	1 (uno)	MI179A10PCD100002E04
3272) *Salplas S.r.l.* - Milano.	Perline Salplas Genova	1 (uno)	MI179A10PCD100002E05
3273) *Salplas S.r.l.* - Milano.	Perline Salplas Vip	1 (uno)	MI179A10PCD100002E06
3274) *Mazzoli S.r.l.* - Castelmella (BS).	Poltrona mod. Kubos	1 IM (uno i emme)	BS436D20D11M00005
3275) *Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO)	Moquette Axminster 9	1 (uno)	CO033B41CD100099
3276) *Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO)	Top Desingn FS AS SB	1 (uno)	CO033B41CD100100
3277) *S.I.M.T.A. S.p.A.* - Torino	Petali 14053	1 (uno)	TO443D10B100003
3278) *S.I.M.T.A. S.p.A.* - Torino.	Petali 12066	1 (uno)	TO443D10B100004
3279) *Sarda Espanso S.p.A.* - Olbia (SS).	Materasso Igniflex	1 IM (uno i emme)	SS406D20D11M00004

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Vescol 200	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Rivestimento pareti	8-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	8-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	8-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	8-4-1988
Chiodato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Canalizzazione per cavi	8-4-1987
Chiodato a parete incombustibile	Metodi C e D	Canalizzazione per cavi	8-4-1987
Chiodato a parete incombustibile	Metodi C e D	Canalizzazione per cavi	8-4-1987
Chiodato a parete incombustibile	Metodi C e D	Canalizzazione per cavi	8-4-1987
Chiodato a parete incombustibile	Metodi C e D	Canalizzazione per cavi	8-4-1987
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Glutoid C 109 della ditta S.L.C.	Metodi C e D	Rivestimento pareti	12-4-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo M 31 ditta Mapei o con nastri biadesivi	Metodi C e D	Pavimentazione	12-4-1988
Appoggiato o incollato con adesivo vinilico all'acqua su supporto incombustibile	Metodi C e D	Rivestimento pareti	12-4-1988
Elemento disposto a coltello come parete Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia come controsoffitto	Metodi C e D	Parete Controsoffitto	12-4-1988
Elemento disposto a coltello come parete Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia come controsoffitto	Metodi C e D	Parete Controsoffitto	12-4-1988
Elemento disposto a coltello come parete Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia come controsoffitto	Metodi C e D	Parete Controsoffitto	12-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	12-4-1988
Tesata su supporto incombustibile con interposizione di feltro denominato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	12-4-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo a base di resine sintetiche in dispersione acquosa tipo Aquacol	Metodi C e D	Pavimentazione	12-4-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari drappeggi tendaggi	13-4-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari drappeggi tendaggi	13-4-1988
	Metodo D	Materasso	13-4-1988

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
3280) *Siri S.a.s.* - Sesto Fiorentino (FI)	Imbustato Sheat-S-85	Del. materiale isolante: 1 (uno) 1 (uno) Del solo componente isolante: 1 (uno)	FI395B13CD1-100002

N.B.: Il materiale isolante deve essere utilizzato lasciando integri gli strati che lo compongono.

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
3281) *Errebi Moquette S.n.c.* - Caraglio (CN)	Parete Soft	1 (uno)	CN027B11CD100008
3282) *Dell'Orto Biagio* - Seregno (MI)	Mod. Confort	1 IM (uno i emme)	MI511D20D1IM00001
3283) *Sommer S.p.A.* - Camerata Picena (AN)	Tx - 233	1 (uno)	AN450B41CD100011
3284) *Heuga Italia* - Milano	Heuga 800	1 (uno)	MI510B41CD100001
3285) *Heuga Italia* - Milano	H.Flor S.	1 (uno)	MI510B41CD100002
3286) *Heuga Italia* - Milano	Heuga 290	1 (uno)	MI510B41CD100003
3287) *Heuga Italia* - Milano	S3500 Pè Cè Tè	1 (uno)	MI510B41CD100004
3288) *Heuga Italia* - Milano	Heuga 1150	1 (uno)	MI510B41CD100005
3289) *Heuga Italia* - Milano	Heuga 540	1 (uno)	MI510B41CD100006
3290) *Heuga Italia* - Milano	Connection	1 (uno)	MI510B41CD100007
3291) *Heuga Italia* - Milano	Heuga 530	1 (uno)	MI510B41CD100008
3292) *Heuga Italia* - Milano	Heuga 1180	1 (uno)	MI510B41CD100009
3293) *Heuga Italia* - Milano	Heuga 581	1 (uno)	MI510B41CD100010
3294) *Heuga Italia* - Milano	Heuga 580	1 (uno)	MI510B41CD100011
3295) *Sommer S.p.A.* - Camerata Picena (AN)	TS 300	1 (uno)	AN450B41CD100001
3296) *Sommer S.p.A.* - Camerata Picena (AN)	Dalflex	1 (uno)	AN450B41CD100002
3297) *Sommer S.p.A.* - Camerata Picena (AN)	Dalfloor	1 (uno)	AN450B41CD100003
3298) *Sommer S.p.A.* - Camerata Picena (AN)	Somvyl	1 (uno)	AN450B11CD100004
3299) *Sommer S.p.A.* - Camerata Picena (AN)	Dalfloor-Super	1 (uno)	AN450B41CD100005
3300) *Sommer S.p.A.* - Camerata Picena (AN)	Tapisom TS 800 AT (Antistatico)	1 (uno)	AN450B41CD100006
3301) *Sommer S.p.A.* - Camerata Picena (AN)	Tapisom TS 600	1 (uno)	AN450B41CD100007
3302) *Sommer S.p.A.* - Camerata Picena (AN)	TX - 153	1 (uno)	AN450B41CD100008
3303) *Sommer S.p.A.* - Camerata Picena (AN)	Civile/Industriale Nero	1 (uno)	AN450B41CD100009

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodo C e D senza liquido di lavaggio	Manufatto completo isolante in vista per rivestimento parete	13-4-19
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Rivestimento pareti	13-4-19
—	Metodo D	Poltrona	13-4-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo a dispersione acrilica	Metodi C e D	Pavimentazione	14-4-19
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	15-4-19
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	15-4-19
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	15-4-19
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	15-4-19
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	15-4-19
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	15-4-19
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	15-4-19
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	15-4-19
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	15-4-19
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	15-4-19
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	15-4-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo a dispersione acrilica	Metodi C e D	Pavimentazione	16-4-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo bituminoso in solvente	Metodi C e D	Pavimentazione	16-4-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo a dispersione acrilica	Metodi C e D	Pavimentazione	16-4-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo a dispersione acrilica	Metodi C e D	Rivestimento pareti	16-4-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo a dispersione acrilica	Metodi C e D	Pavimentazione	16-4-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo a dispersione acrilica	Metodi C e D	Pavimentazione	16-4-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo a dispersione acrilica	Metodi C e D	Pavimentazione	16-4-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo a dispersione acrilica	Metodi C e D	Pavimentazione	16-4-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo epossidico a due componenti	Metodi C e D	Pavimentazione	16-4-19

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
04) *Sommer S.p.a.* - Camerata Picena (AN).	Civile/Industriale Colorato	1 (uno)	AN450B41CD100010
05) *Sommer S.p.a.* - Camerata Picena (AN).	Dalfloor Electric	1 (uno)	AN450B41CD100012
06) *Sommer S.p.a.* - Camerata Picena (AN).	TX.234	1 (uno)	AN450B41CD100013
07) *Sommer S.p.a.* - Camerata Picena (AN).	T.154	1 (uno)	AN450B41CD100014
08) *Sommer S.p.a.* - Camerata Picena (AN).	Costance D/AT	1 (uno)	AN450B41CD100015
09) *Sommer S.p.a.* - Camerata Picena (AN).	Audace T/AT	1 (uno)	AN450B41CD100016
10) *Sommer S.p.a.* - Camerata Picena (AN).	Cadence D/AT	1 (uno)	AN450B41CD100017
11) *Sommer S.p.a.* - Camerata Picena (AN).	Percussion	1 (uno)	AN450B41CD100018
12) *Sommer S.p.a.* - Camerata Picena (AN).	Cadence T/E	1 (uno)	AN450B41CD100019
13) *Sommer S.p.a.* - Camerata Picena (AN).	Constance T/E	1 (uno)	AN450B41CD100020
14) *Sommer S.p.a.* - Camerata Picena (AN).	Sequence D/AT	1 (uno)	AN450B41CD100021
15) *Sommer S.p.a.* - Camerata Picena (AN).	Sequence T/AT	1 (uno)	AN450B41CD100022
16) *Sommer S.p.a.* - Camerata Picena (AN).	TS 250	1 (uno)	AN450B41CD100023
17) *Industria Toscana Vernici* - Firenze	Pannello protetto P.I. 002	2 (due)	FI507B11CD200001
18) *United Carpets Company S.p.A.* - Monza (MI) . . .	Hide Park	1 (uno)	MI469B41CD100011
19) *United Carpets Company S.p.A.* - Monza (MI) . . .	Hide Park Print	1 (uno)	MI469B41CD100012
20) *United Carpets Company S.p.A.* - Monza (MI) . . .	Natur	1 (uno)	MI469B41CD100013
21) *United Carpets Company S.p.A.* - Monza (MI) . . .	Executive	1 (uno)	MI469B41CD100014
22) *United Carpets Company S.p.A.* - Monza (MI) . . .	Solid	1 (uno)	MI469B41CD100015
23) *Italvelluti S.p.A.* - Montemurlo (FI)	Top Gun cod. 1441	1 (uno)	FI514D1OA100001
24) *Gufram S.n.c.* - Ciriè (TO)	Mod. Polo cod. 181/88	1 IM (uno i emme)	TO012D20D1IM00023E116
25) *Talin S.p.A.* - Cornaredo Vicentino (VI)	Sedia mod. 190	1 IM (uno i emme)	VI509D20D1IM00001
26) *Talin S.p.A.* - Cornaredo Vicentino (VI)	Poltrona mod. 2001	1 IM (uno i emme)	VI509D20D1IM00002
27) *Alpi Parati S.p.A.* - Cinisello Balsamo (MI)	Intonaci Encaust	1 (uno)	MI425B11CD100003
28) *Imexco S.p.A.* - Milano	Betonyp (spess. 37 mm.)	1 (uno)	MI505B41CD100001
29) *Imexco S.p.A.* - Milano	Betonyp (spess. 12 mm.)	1 (uno)	MI505B41CD100002
30) *Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO)	Fortezza Album	1 (uno)	CO033B41CD100085E11
31) *Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO)	Massada Connexion 2 Grills	1 (uno)	CO033B41CD100085E12

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
Incollato su supporto incombustibile con adesivo epossidico a due componenti	Metodi C e D	Pavimentazione	16-4-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo a dispersione acrilica	Metodi C e D	Pavimentazione	16-4-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo a base di resine in dispersione acrilica	Metodi C e D	Pavimentazione	16-4-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo a dispersione acrilica	Metodi C e D	Pavimentazione	16-4-19
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	16-4-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo a dispersione acrilica	Metodi C e D	Pavimentazione	16-4-19
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	16-4-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo a dispersione acrilica	Metodi C e D	Pavimentazione	16-4-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo a dispersione acrilica	Metodi C e D	Pavimentazione	16-4-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo a dispersione acrilica	Metodi C e D	Pavimentazione	16-4-19
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	16-4-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo a dispersione acrilica	Metodi C e D	Pavimentazione	16-4-19
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Poliplex 325 ditta Lechner	Metodi C e D	Pavimentazione	16-4-19
Appoggiato a supporto incombustibile	Metodi C e D	Rivestimento pareti	18-4-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo K 21 Italcol	Metodi C e D	Pavimentazione	18-4-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo K 21 Italcol	Metodi C e D	Pavimentazione	18-4-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo K 21 Italcol	Metodi C e D	Pavimentazione	18-4-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo K 21 Italcol	Metodi C e D	Pavimentazione	18-4-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo K 21 Italcol	Metodi C e D	Pavimentazione	18-4-19
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi tendaggi	18-4-19
—	Metodo D	Poltrona	18-4-19
—	Metodo D	Poltrona	18-4-19
—	Metodo D	Poltrona	18-4-19
Incollato su supporto incombustibile con collante a base vinilica	Metodi C e D	Rivestimento parete	18-4-19
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	19-4-19
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Rivestimento pareti	19-4-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4	Metodi C e D	Pavimentazione	19-4-19
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4	Metodi C e D	Pavimentazione	19-4-19

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
332) *Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO)	Massada Album 2 Grills	1 (uno)	CO033B41CD100085E13
333) *Zambaiti S.p.A.* - Albino (BG).	Carta da parati vinilica 300	1 (uno)	BG504B11CD100001
334) *Zambaiti S.p.A.* - Albino (BG).	Carta da parati vinilica 440	1 (uno)	BG504B11CD100002
335) *Zambaiti S.p.A.* - Albino (BG).	Carta da parati vinilica 220	1 (uno)	BG504B11CD100003
336) *Gentile & Gramignan S.n.c.* - Milano	Modello Argento 3	1 IM (uno i emme)	MI180D20D1IM00003E01
337) *Gentile & Gramignan S.n.c.* - Milano	Modello Argento 2	1 IM (uno i emme)	MI180D20D1IM00003E02
338) *Industrie Caloi S.p.A.* - Susegana (TV)	Mod. Pilade	1 IM (uno i emme)	TV010D20D1IM00004E09
339) *Industrie Caloi S.p.A.* - Susegana (TV)	Mod. Movia	1 IM (uno i emme)	TV010D20D1IM00004E10
340) *Industrie Caloi S.p.A.* - Susegana (TV)	Mod. Ghisella	1 IM (uno i emme)	TV010D20D1IM00002E11
341) *Indiana Collection S.a.s.* - Limbiate (MI)	Componibile mod. Oasi R	1 IM (uno i emme)	MI355D20D1IM00002E09
342) *Indiana Collection S.a.s.* - Limbiate (MI)	Componibile mod. College R	1 IM (uno i emme)	MI355D20D1IM00002E10
343) *Indiana Collection S.a.s.* - Limbiate (MI)	Componibile mod. Tiffany R	1 IM (uno i emme)	MI355D20D1IM00002E11
344) *Indiana Collection S.a.s.* - Limbiate (MI)	Componibile mod. Tahiti R	1 IM (uno i emme)	MI355D20D1IM00002E12
345) *Indiana Collection S.a.s.* - Limbiate (MI)	Componibile mod. Marilyn R	1 IM (uno i emme)	MI355D20D1IM00002E13
346) *Indiana Collection S.a.s.* - Limbiate (MI)	Componibile mod. Pinky R	1 IM (uno i emme)	MI355D20D1IM00002E14
347) *Indiana Collection S.a.s.* - Limbiate (MI)	Componibile mod. Cobra R	1 IM (uno i emme)	MI355D20D1IM00002E15
348) *Indiana Collection S.a.s.* - Limbiate (MI)	Componibile mod. Nevada R	1 IM (uno i emme)	MI355D20D1IM00002E16
349) *F.lli Giovanardi S.n.c.* - Villimpenta (MN)	Metagraphics	1 (uno)	MN222B11CD100004
350) *F.lli Giovanardi S.n.c.* - Villimpenta (MN)	Art. 515	1 (uno)	MN222A70CD100005
351) *Sayerlack Industria Vernici speciali S.p.A.* - Pianoro (BO)	Cabe 61	2 (due)	BO502B11CD200001
352) *Organizzazione Favalli-Raggi S.a.s.* - Torino	Art. Design-Orion Hellemann	1 (uno)	TO499B41CD100001
353) *Organizzazione Favalli-Raggi S.a.s.* - Torino	Consul Design - Hellemann	1 (uno)	TO499B41CD100002

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4	Metodi C e D	Pavimentazione	19-4-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Metylan Spezial ditta Henkel	Metodi C e D	Rivestimento pareti	19-4-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Metylan Spezial ditta Henkel	Metodi C e D	Rivestimento pareti	19-4-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Metylan Spezial ditta Henkel	Metodi C e D	Rivestimento pareti	19-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	19-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	19-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	19-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	19-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	19-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	20-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	20-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	20-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	20-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	20-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	20-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	20-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	20-4-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Glutolin 77	Metodi C e D	Rivestimento pareti	20-4-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi C e D	Tendone	20-4-1988
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Rivestimento pareti	27-4-1988
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	27-4-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Hykol Kdi	Metodi C e D	Pavimentazione	27-4-1988

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
3354) *Stufex S.n.c.* - Ponte nelle Alpi (BL)	Pannello M.D.F. impiallacciato Stufex/Saveplac R 502 (nella serie di spessori da mm. 7 a mm. 40)	1 (uno)	BL158A10CD100016
3355) *Stufex S.n.c.* - Ponte nelle Alpi (BL)	Pannello Stufex/Saveplac R 531 (nella serie di spessori da mm. 7 a mm. 40)	1 (uno)	BL158A10CD100017
3356) General Elettric Plastics Italia - Cinisello Balsamo (MI)	Lexan 9030 (spess. 3 mm.)	1 (uno)	MI368A10PCD200003
3357) Armstrong World Industries GMBH filiale italiana - Varese	Sh/Armaflex (nei spessori da 6 a 62)	1 (uno)	(VA108B13PCD100005)
3358) *Stufex S.n.c.* - Ponte nelle Alpi (BL)	Abete Stufex R 503 - 10 (nella serie di spessori compresi tra 5 e 40 mm.)	1 (uno)	(BL158B42CD100005)
3359) *Stufex S.n.c.* - Ponte nelle Alpi (BL)	Frassino Stufex R 503 - 10 (nella serie di spessori compresi tra 5 e 40 mm.)	1 (uno)	(BL158B42CD100011)
3360) *Stufex S.n.c.* - Ponte nelle Alpi (BL)	Pino Stufex R 503 - 10 (nella serie di spessori compresi tra 5 e 40 mm.)	1 (uno)	(BL158B42CD100009)
3361) *Stufex S.n.c.* - Ponte nelle Alpi (BL)	Frassino Stufex R 502 - 10 (nella serie di spessori compresi tra 5 e 40 mm.)	1 (uno)	(BL158B11CD100010)
3362) *Stufex S.n.c.* - Ponte nelle Alpi (BL)	Abete Stufex R 502 - 10 (nella serie di spessori compresi tra 5 e 40 mm.)	1 (uno)	(BL158B11CD100006)
3363) *Stufex S.n.c.* - Ponte nelle Alpi (BL)	Pino Stufex R 502 - 10 (nella serie di spessori compresi tra 5 e 40 mm.)	1 (uno)	(BL158B11CD100008)
3364) *F.lli Rossetto S.n.c.* - - Trebaseleghe (PD)	Piuma/A	1 IM (uno i emme)	PD131D20D1IM00001E13
3365) *Arlin Italia S.r.l.* - Milano	F. R. Flame Retardant	1 (uno)	MI 470B11CD100001
3366) *Grosfillex S.p.A.* - Greggio (VC)	Djerba Junior P. 12	1 (uno)	VC046D30CD100013
3367) *Texarredo Taif Italia S.p.A.* - Milano	K 4	1 (uno)	MI134B11A100016
3368) *Texarredo Taif Italia S.p.A.* - Milano	K 14	1 (uno)	MI134D10A100017
3369) *Texarredo Taif Italia S.p.A.* - Milano	K 5	1 (uno)	MI134B11A100018
3370) *Texarredo Taif Italia S.p.A.* - Milano	K 6	1 (uno)	MI134D10A100019
3371) *Texarredo Taif Italia S.p.A.* - Milano	K 19	1 (uno)	MI134D10A100020

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4	Metodi C e D	Pavimentazione	19-4-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Metylan Spezial ditta Henkel	Metodi C e D	Rivestimento pareti	19-4-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Metylan Spezial ditta Henkel	Metodi C e D	Rivestimento pareti	19-4-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Metylan Spezial ditta Henkel	Metodi C e D	Rivestimento pareti	19-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	19-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	19-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	19-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	19-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	19-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	20-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	20-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	20-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	20-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	20-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	20-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	20-4-1988
—	Metodo D	Poltrona	20-4-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Glutolin 77	Metodi C e D	Rivestimento pareti	20-4-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi C e D	Tendone	20-4-1988
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Rivestimento pareti	27-4-1988
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	27-4-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Hykol Kdi	Metodi C e D	Pavimentazione	27-4-1988

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
3372) *Texarredo Taif Italia S.p.A.*, - Milano	K 13	1 (uno)	MI134D10A100021
3373) *Lanerossi S.p.A. Divisione Rossitex* - Pievebelvicino (VI)	Scintilla	1 (uno)	VI016D10A100018
3374) *Skopos Fabrics S.r.l.* - Macherio (MI).	Sheer	1 (uno)	MI447D10A100001
3375) *Ratti S.p.A.* - Como	No Fire Cotton	1 (uno)	CO353D10A100001E01
3376) *Velluti Alfredo Radaelli S.p.A.* - Mandello del Lario (CO)	68021	1 (uno)	CO088D10A100004
3377) *Velluti Alfredo Radaelli S.p.A.* - Mandello del Lario (CO)	28020	1 (uno)	CO088D10A100005
3378) *Velluti Alfredo Radaelli S.p.A.* - Mandello del Lario (CO)	68023	1 (uno)	CO088D10A100006
3379) *Oriam S.n.c.* - Dronero (CN).	Lisbona 88	1 (uno)	CN051B41CD100018
3380) *Oriam S.n.c.* - Dronero (CN).	Losanna 88	1 (uno)	CN051B41CD100019
3381) *Oriam S.n.c.* - Dronero (CN).	Crocjour	1 (uno)	CN051D10CD100020
3382) *Diddi & Gori S.p.A.* - Calenzano (FI).	Digotrend	1 (uno)	FI017D10PA100023
3383) *Grosfillex S.p.A.* - Greggio (VC)	Expan	1 (uno)	VC046A10PCD100012
3384) *Filpettine S.p.A.* - Prato (FI)	Mambo connettato	1 (uno)	FI140B41CD100009
3385) *Filpettine S.p.A.* - Prato (FI)	Mambo	1 (uno)	FI140B41CD100010
3386) *Weston of Scandinavia Italia S.r.l.* - Milano	Panorama	1 (uno)	MI258B41CD100005
3387) *Weston of Scandinavia Italia S.r.l.* - Milano	Dinamic power contract	1 (uno)	MI258B41CD100006
3388) *Weston of Scandinavia Italia S.r.l.* - Milano	Network	1 (uno)	MI258B41CD100007
3389) *F.lli Zanchi e C. S.n.c.* - Limbiate (MI)	Mod. Brigitte	1 IM (uno i emme)	MI098D20D1IM00006
3390) *F.lli Zanchi e C. S.n.c.* - Limbiate (MI)	Mod. Marilyn	1 IM (uno i emme)	MI098D20D1IM00007
3391) *F.lli Zanchi e C. S.n.c.* - Limbiate (MI)	Mod. Roma	1 IM (uno i emme)	MI098D20D1IM00008
3392) *Violini S.r.l.* - Milano	Gigant antistatico	1 (uno)	MI294B41CD100007
3393) *Violini S.r.l.* - Milano	Perfect	1 (uno)	MI294B41CD100008
3394) *Montanari S.p.A.* - Villarotta (RE)	Monpan ignifugo	1 (uno)	RE524B11CD100001
3395) *F.lli Giovanardi S.n.c.* - Villimpenta (MN)	Solera/Fire Safe	1 (uno)	MN222A70A100006

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	31-5-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	31-5-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	31-5-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	8-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	10-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	10-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	10-6-1988
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	10-6-1987
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	10-6-1987
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi C e D	Sipari drappeggi tendaggi	10-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce come sipari drappeggi tendaggi	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	10-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia come controsoffitto		Controsoffitto	
Elemento disposto a coltello come parete	Metodi C e D	Parete	10-6-1988
Appoggiato o chiodato su supporto incombustibile come soffitto		Controsoffitto	
Appoggiato su supporto incombustibile e tenuto fermo perimetralmente con nastro biadesivo	Metodi C e D	Pavimentazione	11-6-1988
Appoggiato su supporto incombustibile e tenuto fermo perimetralmente con nastro biadesivo	Metodi C e D	Pavimentazione	11-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Casco Flex	Metodi C e D	Pavimentazione	11-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Casco Flex	Metodi C e D	Pavimentazione	11-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Casco Flex	Metodi C e D	Pavimentazione	11-6-1988
—	Metodo D	Poltrona	11-6-1988
—	Metodo D	Poltrona	11-6-1988
—	Metodo D	Poltrona	11-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	11-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Acquacol ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	11-6-1988
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Rivestimento pareti	11-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Tendone	11-6-1988

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
3396) *Futurcòm Plastic S.r.l* - Legnano (MI)	Futurlux	1 (uno)	MI526A10PCD100001
3397) *Sis.Co - Sistemi e Componenti S.p.A.* - Piacenza.	Pannelli Sisco	Del materiale isolante: 0 (zero) - 2 (due) Del solo componente isolante: 2 (due)	PC515B13CD0-200001
3398) *Polyù Italia S.r.l.* - Arluno (MI).	Polyù tipo C/2 mm. 10	1 (uno)	MI516B43PCD100001
3399) *Polyù Italia S.r.l.* - Arluno (MI).	Polyù tipo C/1 mm. 6	1 (uno)	MI516B43PCD100002
3400) *Polyù Italia S.r.l.* - Arluno (MI).	Polyù lastrina modulare tipo 600 mm. 10	1 (uno)	MI516B43PCD100003
3401) *Polyù Italia S.r.l.* - Arluno (MI).	Polyù curvo 640 mm. 6	1 (uno)	MI516B43CD100004
3402) *A.P.L.E.M. S.r.l.* - Milano	Hovi/Courtile	1 (uno)	MI104B41CD100002
3403) *Mario Sirtori S.p.A.* - Costamasnaga (CO)	Alassio ignifugo	1 (uno)	CO125D10B100011
3404) *Sommer S.p.A.* - Camerata Picena (AN)	TX-262/S	1 (uno)	AN450B41CD100024
3405) *Sommer S.p.A.* - Camerata Picena (AN)	TX-263/L	1 (uno)	AN450B41CD100025
3406) *Sommer S.p.A.* - Camerata Picena (AN)	TX-264/M	1 (uno)	AN450B41CD100026
3407) *Sommer S.p.A.* - Camerata Picena (AN)	Sport-TX-PVC	1 (uno)	AN450B41CD100027
3408) *Sommer S.p.A.* - Camerata Picena (AN)	TS.300/MUR	2 (due)	AN450B11CD200028
3409) *Tonon & C. S.p.A.* - Manzano (UD)	Mod. 121	1 IM (uno) i emme)	UD523D20D1IM00001
3410) *Poliespanso S.r.l.* - Mantova	Poliespanso 15	1 (uno)	MN517B44CD100001
3411) *Poliespanso S.r.l.* - Mantova	Poliespanso 20	1 (uno)	MN517B44CD100002
3412) *Poliespanso S.r.l.* - Mantova	Poliespanso 30	1 (uno)	MN517B44CD100003
3413) *Poliespanso S.r.l.* - Mantova	Polidi 35	1 (uno)	MN517B44CD100004

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
Elemento disposto a coltello come parete	Metodi C e D	Parete	11-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia come controsoffitto		Controsoffitto	
Elemento disposto a coltello	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Manufatto completo isolante in vista per parete	12-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia come controsoffitto	Metodi C e D	Controsoffitto	12-6-1988
Elemento disposto a coltello come parete		Parete	
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D	Controsoffitto	12-6-1988
Elemento disposto a coltello come parete		Parete	
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D	Controsoffitto	12-6-1988
Elemento disposto a coltello come parete		Parete	
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D	Controsoffitto	12-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo acrilico in dispersione acquosa	Metodi C e D	Pavimentazione	12-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari drappeggi tendaggi	12-6-1987
Incollato su supporto incombustibile con adesivo in dispersione acrilica	Metodi C e D	Pavimentazione	12-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo in dispersione acrilica	Metodi C e D	Pavimentazione	12-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo acrilico in sospensione	Metodi C e D	Pavimentazione	12-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Glutoid C 70	Metodi C e D	Pavimentazione	12-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo a dispersione acrilica	Metodi C e D	Rivestimento pareti	12-6-1988
	Metodo D	Poltrona	12-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Materiale isolante in vista per controsoffitto	12-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Materiale isolante in vista per controsoffitto	12-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Materiale isolante in vista per controsoffitto	12-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Materiale isolante in vista per controsoffitto	12-6-1988

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
3414) *Poliespanso S.r.l.* - Mantova	Poldur 40	1 (uno)	MN517B44CD100005
3415) *Venilia S.p.A.* - Milano	T.V.M. Buflon-Galway 144.71.869	1 (uno)	MI185B11CD100008
3416) *Venilia S.p.A.* - Milano	T.V.M. Buflon-Cordoue 132.21.452	1 (uno)	MI185B11CD100009
3417) *Venilia S.p.A.* - Milano	T.V.M. Buflon-Trent 131.28.562	1 (uno)	MI185B11CD100010
3418) *Venilia S.p.A.* - Milano	T.V.M. Buflon-Balbek 143.78.016	1 (uno)	MI185B11CD100011
3419) *Venilia S.p.A.* - Milano	T.V.M. Buflon-Carson 132.18.454	1 (uno)	MI185B11CD100012
3420) *Venilia S.p.A.* - Milano	M.V.P. Buflon-Konia 162.43.369	1 (uno)	MI185B11CD100013
3421) *Zambiasi Filippo S.p.A.* - Trento.	OWA MF	1 (uno)	TN089B43CD100019
3422) *Zambiasi Filippo S.p.A.* - Trento.	Metro	1 (uno)	TN089B41CD100020
3423) *R. G. Tessili S.r.l.* Montemurlo (FI).	Etna	1 (uno)	FI008D10A100009
3424) *R. G. Tessili S.r.l.* - Montemurlo (FI).	Dream	1 (uno)	FI008D10A100010
3425) *Eurocarpet S.n.c.* - Brescia	Girloon Printess	1 (uno)	BS060B41CD100021
3426) *Anker Moquettes S.r.l.* - Segrate S. Felice (MI)	Moquette Anker 852/21	1 (uno)	MI326B41CD100012
3427) *R. G. Tessili S.r.l.* - Montemurlo (FI).	Diamante	1 (uno)	FI008D10A100003
3428) *Salplas S.r.l.* - Milano	Perlina Salplas Delta Bianca	1 (uno)	(MI179A10PCD100003
3429) *Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO)	Chorus FS AS DB	1 (uno)	CO033B41CD100101
3430) *Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO)	Wooldesign AS DB	1 (uno)	CO033B41CD100102
3431) *Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO)	Peruvia AS DB	1 (uno)	CO033B41CD100103
3432) *Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO)	Byblos AS DB	1 (uno)	CO033B41CD100104
3433) *Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO)	Bergerac FS AS DB	1 (uno)	CO033B41CD100105
3434) *Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO)	Rocca AS DB	1 (uno)	CO033B41CD100106
3435) *Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO)	Magnum ML	1 (uno)	CO033B41CD100107
3436) *Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO)	Bangor AS DB	1 (uno)	CO033B41CD100108

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Materiale isolante in vista per controsoffitto	12-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo MT 32 ditta Mapei	Metodi C e D	Rivestimento parete	14-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo MT 32 ditta Mapei	Metodi C e D	Rivestimento parete	14-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo MT 32 ditta Mapei	Metodi C e D	Rivestimento parete	14-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo MT 32 ditta Mapei	Metodi C e D	Rivestimento parete	14-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo MT 32 ditta Mapei	Metodi C e D	Rivestimento parete	14-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo MT 32 ditta Mapei	Metodi C e D	Rivestimento parete	14-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D	Controsoffitto	14-6-1988
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	14-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	14-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	14-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Aquacol ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	14-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Adesilex V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	14-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce come sipari drappeggi tendaggi	Metodo A come sipari drappeggi tendaggi	Sipari drappeggi tendaggi	14-6-1988 Prot. 5002 4190 s. 11
Appoggiato su supporto incombustibile come rivestimento parete	Metodi C e D come rivestimento parete	Rivestimento parete	
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia come controsoffitto	Metodi C e D	Controsoffitto	16-6-1988 Prot. 3081 4190 s. 224
Elemento disposto a coltello come parete		Parete	
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo acquacol	Metodi C e D	Pavimentazione	18-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo acquacol	Metodi C e D	Pavimentazione	18-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo acquacol	Metodi C e D	Pavimentazione	18-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo acquacol	Metodi C e D	Pavimentazione	18-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo acquacol	Metodi C e D	Pavimentazione	18-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Adesilex V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	18-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Aquacol	Metodi C e D	Pavimentazione	18-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Aquacol	Metodi C e D	Pavimentazione	18-6-1988

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
3437) *Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO)	Bergerac Connexion	1 (uno)	CO033B41CD100109
3438) *Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO)	Super Wooldesign AS DB	1 (uno)	CO033B41CD100110
3439) *Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO)	Diagonal Tob	1 (uno)	CO033B41CD100111
3440) *Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO)	Wooldesign AS DB	2 (due)	CO033B41CD200112
3441) *Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO)	Samanta DB	1 (uno)	CO033B41CD100113
3442) *Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO)	Midway AS DB	1 (uno)	CO033B41CD100114
3443) *Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l.* - Turate (CO)	Axminster 7	1 (uno)	CO033B41CD100115
3444) *NMC S.p.A.* - Settimo Torinese (TO).	Climaflex	1 (uno)	TO521C50CD100001
3445) *Molteni & C. S.p.A.* - Lambrugo (CO)	Urano	1 (uno)	CO080D10B100014
3446) *Molteni & C. S.p.A.* - Lambrugo (CO)	Tessuto Miami	1 (uno)	CO080D10B100015
3447) *Molteni & C. S.p.A.* - Lambrugo (CO)	Tortora	1 (uno)	CO080B11CD100016
3448) *Molteni & C. S.p.A.* - Lambrugo (CO)	Ginny	1 (uno)	CO080D10B100017
3449) *Molteni & C. S.p.A.* - Lambrugo (CO)	Noris	1 (uno)	CO080D10B100018
3450) *Molteni & C. S.p.A.* - Lambrugo (CO)	Nettuno	1 (uno)	CO080D10B100019
3451) *Cazzaro S.p.A.* - Piombino Dese (PD)	Poltrona S 40/L	1 IM (uno i emme)	PD176D20D1IM00003
3452) *Cazzaro S.p.A.* - Piombino Dese (PD)	Poltrona S 40/T	1 IM (uno i emme)	PD176D20D1IM00004
3453) *Waterproofing S.n.c.* - Correggio (RE)	Bettergame/AE	1 (uno)	RE522B41CD100001
3454) *Assia S.p.A.* - Briosco (MI).	Raso ignifugo	1 (uno)	MI520D10B100001
3455) *Crespi S.p.A.* - Pioltello (MI).	Mina 37/LN/AL/BS	1 (uno)	MI239B41CD100007
3456) *Crespi S.p.A.* - Pioltello (MI).	CRS 30/LN/AL/BS	1 (uno)	MI239B41CD100008
3457) *Marazzidue S.p.A.* - Sassuolo (MO)	Tecno	1 (uno)	MO014B41CD100040
3458) *Marazzidue S.p.A.* - Sassuolo (MO)	Forma	1 (uno)	MO014B41CD100041
3459) *Pavidea S.r.l.* - Brunico-Stegona (BZ)	Lamett	1 (uno)	BZ519B41CD100001
3460) *Salplas S.r.l.* - Milano	Perline Salplas vip traslucida	1 (uno)	MI179A10CD100001E07

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo F34 conduttivo	Metodi C e D	Pavimentazione	18-6-1988
Appoggiato su supporto incombustibile con interposizione di feltro denominato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	18-6-1988
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	18-6-1988
Appoggiato su supporto incombustibile con interposizione di feltro denominato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	18-6-1988
Appoggiato su supporto incombustibile con interposizione di feltro denominato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	18-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo tipo Acquacol	Metodi C e D	Pavimentazione	18-6-1988
Appoggiato su supporto incombustibile con interposizione di feltro denominato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	18-6-1988
Infilato su tubazioni metalliche	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Materiale isolante in vista per tubazioni	18-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari drappeggi tendaggi	18-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari drappeggi tendaggi	18-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo G 109 Glutoid SLC ignifugo	Metodi C e D	Rivestimento parete	18-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari drappeggi tendaggi	18-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari drappeggi tendaggi	18-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari drappeggi tendaggi	18-6-1988
—	Metodo D	Poltrona	20-6-1987
—	Metodo D	Poltrona	20-6-1988
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	20-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari drappeggi tendaggi	20-6-1988
Appoggiata su orditura metallica	Metodi C e D	Pavimentazione sopraelevata	20-6-1988
Appoggiata su orditura metallica	Metodi C e D	Pavimentazione sopraelevata	20-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Glutoid C 109 a stabilimento Lombardo Colle	Metodi C e D	Pavimentazione	20-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Glutoid C 109 a stabilimento Lombardo Colle	Metodi C e D	Pavimentazione	20-6-1988
Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	20-6-1988
Elemento disposto a coltello	Metodi C e D	Parete	20-6-1988

PRODUTTORE (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice
3461) *Manifattura Vay Giuseppe S.p.A.* - Chieri (TO) . . .	Prestige	1 (uno)	TO382D110A100002
3462) *L.A.M.M. S.p.A.* - S. Secondo (PR).	Serie varia Mod. 260	1 (uno)	PR079D30CD100009
3463) *Armstrong World Industries GMBH Filiale Italiana* - Varese	Armatuff	1 (uno)	VA108B43CD100016
3464) *Pegulan Italiana S.r.l.* - Milano	Pegulan Maturo	1 (uno)	MI037B41CD100025
3465) *Edilmoquette S.p.A.* - Udine	Vinflex-Vinfloor	1 (uno)	UD365B41CD100002
3466) *Edilmoquette S.p.A.* - Udine	Jumbo	1 (uno)	UD365B41CD100003
3467) *Edilmoquette S.p.A.* - Udine	Vinaz-Floorflex	1 (uno)	UD365B41CD100004
3468) *Edilmoquette S.p.A.* - Udine	Piatto	2 (due)	UD365B41CD200005
3469) *Edilmoquette S.p.A.* - Udine	Moquette Poesia	1 (uno)	UD365B41CD100006
3470) *Edilmoquette S.p.A.* - Udine	Robur Agugliato	1 (uno)	UD365B41CD100007
3471) *Destro S.p.A.* - Albignasego (PD)	Mod. Schila cat. C	1 IM (uno i emme)	PD018D20D1IM00022E65
3472) *Destro S.p.A.* - Albignasego (PD)	Mod. Schila cat. E/5	1 IM (uno i emme)	PD018D20D1IM00018E66
3473) *Forbo Italia S.r.l.* - Segrate (MI).	Desk Top Forbo 2.0 mm.	1 (uno)	MI093B41CD100014

88A4554

Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari drappeggi tendaggi	20-6-1988
	Metodi C e D	Sedia	21-6-1988
Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Controsoffitto	21-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Acquacol ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	21-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo acrilico in dispersione acquosa	Metodi C e D	Pavimentazione	22-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo acrilico in dispersione acquosa	Metodi C e D	Pavimentazione	22-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo acrilico in dispersione acquosa	Metodi C e D	Pavimentazione	22-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo acrilico in dispersione acquosa	Metodi C e D	Pavimentazione	22-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo acrilico in dispersione acquosa	Metodi C e D	Pavimentazione	22-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con adesivo acrilico in dispersione acquosa	Metodi C e D	Pavimentazione	22-6-1988
—	Metodo D	Poltrona	22-6-1988
—	Metodo D	Poltrona	22-6-1988
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	23-6-1988

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652445) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.